

AHOCC-JUR-2025/0000049

Holambra/SP, 18 de junho de 2025.

AO

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE DE HOLAMBRA/SP
VIGILÂNCIA SANITÁRIA

A/C

Sra. Natalia Akemi Takeshita

Fiscal Sanitário

REF.: **TERMO DE NOTIFICAÇÃO Nº 0551**

Contraprova de amostras

(i) Rua Fresias, 80, Centro; (ii) Rua Luiz de Lima, 230, Parque Residencial dos Imigrantes; (iii) Rua Aralia, 36, Parque Residencial Groot; (iv) Rua Antonio Jorge Frade, 38, Centro; (v) Rua Cedro, 42, Parque dos Ipês; (vi) Rua Solidagos, 149, Morada das Flores; (vii) Rua Jasmin, 51, Parque dos Ipês; (viii) Rua Calissia, 146, Parque Residencial Groot; (ix) Rua Jacaranda, 97, Parque dos Ipês; (x) Rua Solidagos, 237, Morada das Flores, Município de Holambra.

Prezada,

A **ÁGUAS DE HOLAMBRA SANEAMENTO SPE LTDA. ("ÁGUAS DE HOLAMBRA" ou "CONCESSIONÁRIA")**, concessionária de serviços públicos de água e esgoto, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 23.122.984/0001-89, com sede na Rua Petúnia, nº 14, Bairro Jardim das Tulipas, no Município de Holambra/SP, CEP 13.825-000, por seu(s) representante(s) ao final assinado(s), vem, mui respeitosamente à presença de V. S.^a., em atendimento à solicitação expedida no termo de notificação em epígrafe, expor o que segue:

Primeiramente, a Águas de Holambra informa que segue um rigoroso controle de qualidade da água distribuída, realizando periodicamente o monitoramento dos pontos de captação, tratamento e distribuição nas redes conforme determinado pelas legislações ambientais e sanitárias aplicáveis.

Sob o aspecto do monitoramento desta qualidade da água que é distribuída à população através do sistema público operado pela Concessionária, esclarecemos que a Águas de Holambra atende com regularidade aos padrões de potabilidade definidos no Anexo XX da Portaria de Consolidação nº 05/2017, do Ministério da Saúde (alterada pela Portaria GM/MS nº 888, de 04 de maio de 2021), fornecendo água de qualidade a todos os usuários dos serviços públicos.

Tal circunstância pode ser verificada através das informações que são periodicamente inseridas pela Concessionária, no Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano – DATASUS, relativas à qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade, que são fiscalizadas por esta respeitável Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS/MS).

IMMG

RJSB

BCDSP

No mais, é importante ressaltar que as últimas análises, coletadas nos termos da planilha abaixo, e realizadas na mesma rede de distribuição (mesmo ponto da rua analisada pela VISA), apresentaram resultados em conformidade com a Portaria de Potabilidade GM/MS nº 888 de 4 de maio de 2021, conforme laudos realizados por laboratório acreditado pelo INMETRO (Anexos I a X), **onde os parâmetros se mantiveram dentro dos padrões de potabilidade.**

PONTO DE COLETA	APONTAMENTO	DATA COLETA	CONCLUSÃO FINAL
Rua Fresias, 80, Centro	Teor de fluoreto acima do valor máximo estabelecido.	13/06/2025	ATENDIMENTO AOS PADRÕES
Rua Luiz De Lima, 230, Parque Residencial Dos Imigrantes	Teor de fluoreto acima do valor máximo estabelecido.	13/06/2025	ATENDIMENTO AOS PADRÕES
Rua Aralia, 36, Parque Residencial Groot	Água de acordo com a legislação quanto aos ensaios realizados no laboratório.	04/06/2025	ATENDIMENTO AOS PADRÕES
Rua Antonio Jorge Frade, 38, Centro	Água de acordo com a legislação quanto aos ensaios realizados no laboratório.	13/06/2025	ATENDIMENTO AOS PADRÕES
Rua Cedro, 42, Parque Dos Ipês	Teor de fluoreto acima do valor máximo estabelecido.	13/06/2025	ATENDIMENTO AOS PADRÕES
Rua Solidagos, 149, Morada Das Flores	Água de acordo com a legislação quanto aos ensaios realizados no laboratório.	04/06/2025	ATENDIMENTO AOS PADRÕES
Rua Jasmin, 51, Parque Dos Ipês	Teor de fluoreto acima do valor máximo estabelecido.	13/06/2025	ATENDIMENTO AOS PADRÕES
Rua Calissia, 146, Parque Residencial Groot	Água em desacordo com a legislação (Resolução SS-250, de 15/08/95, da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo), por apresentar teor de fluoreto abaixo do valor mínimo estabelecido.	04/06/2025	ATENDIMENTO AOS PADRÕES
Rua Jacaranda, 97, Parque Dos Ipês	Teor de fluoreto acima do valor máximo estabelecido.	04/06/2025	ATENDIMENTO AOS PADRÕES
Rua Solidagos, 237, Morada Das Flores	Teor de fluoreto acima do valor máximo estabelecido.	04/06/2025	ATENDIMENTO AOS PADRÕES

Salientamos ainda que conforme o relatório apresentado neste momento e aqueles enviados periodicamente a vosso departamento da Secretaria Municipal de Saúde – Vigilância Sanitária, todos seguem a conformidade estipulada pelo plano de amostragem, os padrões de qualidade de água distribuída, e se encontram dentro do que preconiza a legislação sanitária.

Diante disso, é provável que nos processos de coleta vinculados a notificação nº 0551, possam ter ocorrido possíveis contaminações, levando em conta que as amostras destinadas a realização de parâmetros microbiológicos são muito sensíveis a variações climáticas e de temperatura, ou mesmo a exposição ao ambiente em que se encontram, sofrendo assim possíveis contaminações que podem modificar ou alterar os resultados reais dessas amostras.

Neste sentido, a Concessionária informa que está à disposição para acompanhar os agentes desta VISA nas coletas futuras e, sugere a realização de coletas em conjunto com este Departamento de Vigilância Sanitária, oferecendo assim uma visão mais ampla e transparente sobre a qualidade da água em diferentes pontos da rede de distribuição e, quando entender necessário, poderá abrir novos pontos de coleta (cavalete) para a devida validação da água que é distribuída regularmente aos municípios de Holambra. Essa prática não só demonstra a

IMMG

RJSB

BCDSP

transparência nas operações da Concessionária, mas também evidencia o compromisso com a segurança e o bem-estar dos usuários deste serviço.

Portanto, ante ao todo exposto e considerando a regularidade sanitária e ambiental supra apresentada, objetivando prevenir responsabilidades, prover a conservação e ressalva de direitos, manifestando-se de modo formal em sua defesa, por entender que está adequadamente cumprindo o quanto determinado pelas legislações vigentes, notadamente quanto à regularidade sanitária da água distribuída a população, é, neste sentido e dentro das disposições, supramencionadas, que se considera a hipótese de **ARQUIVAMENTO** desta Notificação, sem qualquer pretensão punitiva.

Sendo o que temos para o momento, aproveitamos para renovar nossos protestos da mais alta estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Isabelly N Martins Gonçalves

Rafael Jorge Soares Barbosa

ÁGUAS DE HOLAMBRA SANEAMENTO SPE LTDA.

BCDSP

Identificação do Cliente	
Nome: ÁGUAS DE HOLAMBRA SANEAMENTO SPE LTDA.	CNPJ/CPF: 23122984000189
Telefone: (19) 3802-4528	Email: marcia.pereira@aguasdeholambra.com.br
Endereço: Rua Petúnia - 14	Bairro: Jardim das Tulipas
Cidade/UF: Holambra/SP	CEP: 13825-000
Unidade: Não consta	

Dados da Amostragem	
Ordem de Serviço - Amostra nº: OS04366/2025 - AM00012726/2025	Contrato nº: 00004353/2024
Descrição Ponto Coleta: Torneira Cavalete	Tipo de Amostra: Água Tratada de Abastecimento
Endereço da Coleta: Rua Cedro , 42 - Centro - Holambra / - CEP: 13825-000	
Data Coleta: 13/06/2025 14:24	Data Recebimento: 13/06/2025 17:43
Tempo: Ensolarado	Chuva na Coleta: Ausente
Chuva nas 24h: Ausente	Vento: Fraco
Temp Ambiente em Campo °C: 24	Responsável pela Amostragem: Quimi Quali
Tipo de Amostragem: Simples	Coletor Responsável: João Ramos Silva
Data Conclusão Amostra: 16/06/2025	

Resultados Analíticos						
Ensaio	Resultado	Unidade	VMP 1	LQ	Incerteza (%)	Referência
Fluoreto	0,8	mg/L	0,6 a 0,8	0,1	3,7	SMWW. 24ª Edição. 2023. Método 4500-F- C
						Data Análise
						16/06/2025

Legislação de Referência
Valores de referência estabelecidos conforme: VMP 1 - Anexo XX, da Portaria de Consolidação n.º 5/2017, alterado pela Portaria GM/MS n.º 888/2021

Declaração de Conformidade
A presente amostra ATENDE aos padrões estabelecidos pela(o) Anexo XX, da Portaria de Consolidação n.º 5/2017, alterado pela Portaria GM/MS n.º 888/2021, quanto ao(s) parâmetro(s) analisados.

Notas
Legenda mg/L - Miligrama por Litro, U pH - Unidade de pH, uC - Unidades de Cor, UNT - Unidade Nefelométrica de Turbidez, Aus/Pres em 100mL - Presença ou Ausência em 100 mililitros- LQ - Limite de Quantificação, VMP - Valor Máximo Permitido, NA - Não Aplicável, SMWW - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, Observações - Informações sobre o recebimento da amostra: Sem observações. - Os resultados se restringem à amostra analisada e ensaios realizados. - Este laudo somente deve ser reproduzido completo; reprodução de partes requer aprovação escrita da QUIMI QUALI. - Consulte a disponibilidade para fornecer informações adicionais sobre os ensaios (controle de qualidade, validação e cálculo da estimativa da incerteza de medição, certificados e etc). - Se a amostragem foi realizada pela equipe técnica da Quimi Quali, esta foi feita conforme o procedimento POP 015 e SMWW 1060 A/B/C e SMWW 9060 A/B. Conforme NIT-DICLA-057, se a amostragem não foi realizada pela Quimi Quali, as amostras foram analisadas como recebidas. A Quimi Quali não é responsável pelas informações fornecidas pelo cliente, pois estas podem comprometer os resultados. O responsável pela amostragem consta no Dados de Amostragem do Relatório de Ensaio em "Responsável pela Amostragem". - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater - 24th ed. Washington, DC: APHA Press; 2023. - O laboratório QUIMI QUALI não considera a incerteza de medição dos ensaios ao declarar a conformidade com um requisito. - Para o ensaio fluoreto o valor de referência é baseado na Resolução SS 65, de 12/05/2005. Suplemento do Certificado de Análise 68164/2025, Item que foi alterado: Correção da declaração de conformidade.

Campinas, 17 de Junho de 2025



Carolina Cione Coppi
CRQ IV 04363311

Codigo de Validação: 1750161370685157DA5843DF335CB1CCF0A02328|34082|00012726.2025

Validação: <https://quimiquali.gerencialab.com.br/portal/certificado/>

Identificação do Cliente

Nome: ÁGUAS DE HOLAMBRA SANEAMENTO SPE LTDA.	CNPJ/CPF: 23122984000189
Telefone: (19) 3802-4528	Email: marcia.pereira@aguasdeholambra.com.br
Endereço: Rua Petúnia - 14	Bairro: Jardim das Tulipas
Cidade/UF: Holambra/SP	CEP: 13825-000
Unidade: Não consta	

Dados da Amostragem

Ordem de Serviço - Amostra nº: OS04263/2025 - AM00012476/2025	Contrato nº: 00001817/2025
Descrição Ponto Coleta: Cavalete	Tipo de Amostra: Água Tratada de Abastecimento
Endereço da Coleta: Rua Solidagos, 149 - Morada das Flores - Holambra / SP - CEP: 13825-000	
Data Coleta: 04/06/2025 15:45	Data Recebimento: 04/06/2025 18:59
Tempo: Ensolarado	Chuva na Coleta: Ausente
Chuva nas 24h: Fina	Vento: Fraco
Temp Ambiente em Campo °C: 28	Responsável pela Amostragem: Quimi Quali
Tipo de Amostragem: Simples	Coletor Responsável: Carlos E. G. Penteado
Data Conclusão Amostra: 05/06/2025	

Resultados Analíticos

Ensaio	Resultado	Unidade	VMP 1	LQ	Incerteza (%)	Referência	Data Análise
Coliformes Totais	Ausência	Aus/Pres em 100mL	Ausência	-	-	SMWW. 24ª Edição. 2023. Método 9224 B	04/06/2025

Legislação de Referência

Valores de referência estabelecidos conforme: **VMP 1** - Anexo XX, da Portaria de Consolidação n.º 5/2017, alterado pela Portaria GM/MS n.º 888/2021

Declaração de Conformidade

A presente amostra **ATENDE** aos padrões estabelecidos pela(o) Anexo XX, da Portaria de Consolidação n.º 5/2017, alterado pela Portaria GM/MS n.º 888/2021, quanto ao(s) parâmetro(s) analisados.

Notas

Legenda

mg/L - Miligrama por Litro, **U pH** - Unidade de pH, **uC** - Unidades de Cor, **UNT** - Unidade Nefelométrica de Turbidez, **Aus/Pres em 100mL** - Presença ou Ausência em 100 mililitros- **LQ** - Limite de Quantificação, **VMP** - Valor Máximo Permitido, **NA** - Não Aplicável, **SMWW** - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater,

Observações

- Informações sobre o recebimento da amostra: Sem observações.
- Os resultados se restringem à amostra analisada e ensaios realizados.
- Este laudo somente deve ser reproduzido completo; reprodução de partes requer aprovação escrita da QUIMI QUALI.
- Consulte a disponibilidade para fornecer informações adicionais sobre os ensaios (controle de qualidade, validação e cálculo da estimativa da incerteza de medição, certificados e etc).
- Se a amostragem foi realizada pela equipe técnica da Quimi Quali, esta foi feita conforme o procedimento POP 015 e SMWW 1060 A/B/C e SMWW 9060 A/B. Conforme NIT-DICLA-057, se a amostragem não foi realizada pela Quimi Quali, as amostras foram analisadas como recebidas. A Quimi Quali não é responsável pelas informações fornecidas pelo cliente, pois estas podem comprometer os resultados. O responsável pela amostragem consta no Dados de Amostragem do Relatório de Ensaios em "Responsável pela Amostragem".
- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater - 24th ed. Washington, DC: APHA Press; 2023.
- O laboratório QUIMI QUALI não considera a incerteza de medição dos ensaios ao declarar a conformidade com um requisito.

Campinas, 06 de Junho de 2025



Carolina Cione Coppi
CRQ IV 04363311

Código de Validação: 174923983168434817499EA21C3A1260CC480DB1|33957|00012476.2025

Validação: <https://quimiquali.gerencialab.com.br/portal/certificado/>

Identificação do Cliente

Nome: ÁGUAS DE HOLAMBRA SANEAMENTO SPE LTDA.	CNPJ/CPF: 23122984000189
Telefone: (19) 3802-4528	Email: marcia.pereira@aguasdeholambra.com.br
Endereço: Rua Petúnia - 14	Bairro: Jardim das Tulipas
Cidade/UF: Holambra/SP	CEP: 13825-000
Unidade: Não consta	

Dados da Amostragem

Ordem de Serviço - Amostra nº: OS04366/2025 - AM00012727/2025	Contrato nº: 00004353/2024
Descrição Ponto Coleta: Torneira Cavalete	Tipo de Amostra: Água Tratada de Abastecimento
Endereço da Coleta: Rua Jasmin, 51 - Morada das Flores - Holambra / SP - CEP: 13827-004	
Data Coleta: 13/06/2025 14:33	Data Recebimento: 13/06/2025 17:43
Tempo: Ensolarado	Chuva na Coleta: Ausente
Chuva nas 24h: Ausente	Vento: Fraco
Temp Ambiente em Campo °C: 24	Responsável pela Amostragem: Quimi Quali
Tipo de Amostragem: Simples	Coletor Responsável: João Ramos Silva
Data Conclusão Amostra: 16/06/2025	

Resultados Analíticos

Ensaio	Resultado	Unidade	VMP 1	LQ	Incerteza (%)	Referência	Data Análise
Fluoreto	0,8	mg/L	0,6 a 0,8	0,1	3,7	SMWW. 24ª Edição. 2023. Método 4500-F- C	16/06/2025

Legislação de Referência

Valores de referência estabelecidos conforme: **VMP 1** - Anexo XX, da Portaria de Consolidação n.º 5/2017, alterado pela Portaria GM/MS n.º 888/2021

Declaração de Conformidade

A presente amostra **ATENDE** aos padrões estabelecidos pela(o) Anexo XX, da Portaria de Consolidação n.º 5/2017, alterado pela Portaria GM/MS n.º 888/2021, quanto ao(s) parâmetro(s) analisados.

Notas

Legenda mg/L - Miligrama por Litro, U pH - Unidade de pH, uC - Unidades de Cor, UNT - Unidade Nefelométrica de Turbidez, Aus/Pres em 100mL - Presença ou Ausência em 100 mililitros- LQ - Limite de Quantificação, VMP - Valor Máximo Permitido, NA - Não Aplicável, SMWW - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, Observações - Informações sobre o recebimento da amostra: Sem observações. - Os resultados se restringem à amostra analisada e ensaios realizados. - Este laudo somente deve ser reproduzido completo; reprodução de partes requer aprovação escrita da QUIMI QUALI. - Consulte a disponibilidade para fornecer informações adicionais sobre os ensaios (controle de qualidade, validação e cálculo da estimativa da incerteza de medição, certificados e etc). - Se a amostragem foi realizada pela equipe técnica da Quimi Quali, esta foi feita conforme o procedimento POP 015 e SMWW 1060 A/B/C e SMWW 9060 A/B. Conforme NIT-DICLA-057, se a amostragem não foi realizada pela Quimi Quali, as amostras foram analisadas como recebidas. A Quimi Quali não é responsável pelas informações fornecidas pelo cliente, pois estas podem comprometer os resultados. O responsável pela amostragem consta no Dados de Amostragem do Relatório de Ensaio em "Responsável pela Amostragem". - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater - 24th ed. Washington, DC: APHA Press; 2023. - O laboratório QUIMI QUALI não considera a incerteza de medição dos ensaios ao declarar a conformidade com um requisito. - Para o ensaio fluoreto o valor de referência é baseado na Resolução SS 65, de 12/05/2005. Suplemento do Certificado de Análise 68165/2025, Item que foi alterado: Correção da declaração de conformidade.
--

Campinas, 17 de Junho de 2025

Carolina Cione Coppi
CRQ IV 04363311

Codigo de Validação: 1750161400685157F8E0DCB679771A6E66799951|34082.5|00012727.2025

Validação: <https://quimiquali.gerenciaiab.com.br/portal/certificado/>

Identificação do Cliente

Nome: ÁGUAS DE HOLAMBRA SANEAMENTO SPE LTDA.	CNPJ/CPF: 23122984000189
Telefone: (19) 3802-4528	Email: marcia.pereira@aguasdeholambra.com.br
Endereço: Rua Petúnia - 14	Bairro: Jardim das Tulipas
Cidade/UF: Holambra/SP	CEP: 13825-000
Unidade: Não consta	

Dados da Amostragem

Ordem de Serviço - Amostra nº: OS04263/2025 - AM00012478/2025	Contrato nº: 00001817/2025
Descrição Ponto Coleta: Cavalete	Tipo de Amostra: Água Tratada de Abastecimento
Endereço da Coleta: Rua Calissia , 146 - - Holambra / SP - CEP: 13825-000	
Data Coleta: 04/06/2025 15:52	Data Recebimento: 04/06/2025 18:59
Tempo: Ensolarado	Chuva na Coleta: Ausente
Chuva nas 24h: Fina	Vento: Fraco
Temp Ambiente em Campo °C: 28	Responsável pela Amostragem: Quimi Quali
Tipo de Amostragem: Simples	Coletor Responsável: Carlos E. G. Penteado
Data Conclusão Amostra: 05/06/2025	

Resultados Analíticos

Ensaio	Resultado	Unidade	VMP 1	LQ	Incerteza (%)	Referência	Data Análise
Coliformes Totais	Ausência	Aus/Pres em 100mL	Ausência	-	-	SMWW. 24ª Edição. 2023. Método 9224 B	04/06/2025
Fluoreto	0,8	mg/L	0,6 a 0,8	0,1	3,7	SMWW. 24ª Edição. 2023. Método 4500-F- C	05/06/2025

Legislação de Referência

Valores de referência estabelecidos conforme: **VMP 1** - Anexo XX, da Portaria de Consolidação n.º 5/2017, alterado pela Portaria GM/MS n.º 888/2021

Declaração de Conformidade

A presente amostra **ATENDE** aos padrões estabelecidos pela(o) Anexo XX, da Portaria de Consolidação n.º 5/2017, alterado pela Portaria GM/MS n.º 888/2021, quanto ao(s) parâmetro(s) analisados.

Notas

Legenda mg/L - Miligrama por Litro, U pH - Unidade de pH, uC - Unidades de Cor, UNT - Unidade Nefelométrica de Turbidez, Aus/Pres em 100mL - Presença ou Ausência em 100 mililitros- LQ - Limite de Quantificação, VMP - Valor Máximo Permitido, NA - Não Aplicável, SMWW - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, Observações - Informações sobre o recebimento da amostra: Sem observações. - Os resultados se restringem à amostra analisada e ensaios realizados. - Este laudo somente deve ser reproduzido completo; reprodução de partes requer aprovação escrita da QUIMI QUALI. - Consulte a disponibilidade para fornecer informações adicionais sobre os ensaios (controle de qualidade, validação e cálculo da estimativa da incerteza de medição, certificados e etc). - Se a amostragem foi realizada pela equipe técnica da Quimi Quali, esta foi feita conforme o procedimento POP 015 e SMWW 1060 A/B/C e SMWW 9060 A/B. Conforme NIT-DICLA-057, se a amostragem não foi realizada pela Quimi Quali, as amostras foram analisadas como recebidas. A Quimi Quali não é responsável pelas informações fornecidas pelo cliente, pois estas podem comprometer os resultados. O responsável pela amostragem consta no Dados de Amostragem do Relatório de Ensaios em "Responsável pela Amostragem". - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater - 24th ed. Washington, DC: APHA Press; 2023. - O laboratório QUIMI QUALI não considera a incerteza de medição dos ensaios ao declarar a conformidade com um requisito. - Para o ensaio fluoreto o valor de referência é baseado na Resolução SS 65, de 12/05/2005.
--

Campinas, 06 de Junho de 2025

Carolina Cione Coppi
CRQ IV 04363311

Codigo de Validação: 1749239905684348618728D89778FCB0F5C391F5|33958|00012478.2025

Validação: <https://quimiquali.gerencialab.com.br/portal/certificado/>

Identificação do Cliente	
Nome: ÁGUAS DE HOLAMBRA SANEAMENTO SPE LTDA.	CNPJ/CPF: 23122984000189
Telefone: (19) 3802-4528	Email: marcia.pereira@aguasdeholambra.com.br
Endereço: Rua Petúnia - 14	Bairro: Jardim das Tulipas
Cidade/UF: Holambra/SP	CEP: 13825-000
Unidade: Não consta	

Dados da Amostragem	
Ordem de Serviço - Amostra nº: OS04263/2025 - AM00012480/2025	Contrato nº: 00001817/2025
Descrição Ponto Coleta: Cavalete	Tipo de Amostra: Água Tratada de Abastecimento
Endereço da Coleta: Rua Solidagos , 237 - - Holambra / SP - CEP: 13825-000	
Data Coleta: 04/06/2025 16:04	Data Recebimento: 04/06/2025 18:59
Tempo: Ensolarado	Chuva na Coleta: Ausente
Chuva nas 24h: Fina	Vento: Fraco
Temp Ambiente em Campo °C: 28	Responsável pela Amostragem: Quimi Quali
Tipo de Amostragem: Simples	Coletor Responsável: Carlos E. G. Penteado
Data Conclusão Amostra: 05/06/2025	

Resultados Analíticos							
Ensaio	Resultado	Unidade	VMP 1	LQ	Incerteza (%)	Referência	Data Análise
Fluoreto	0,7	mg/L	0,6 a 0,8	0,1	3,7	SMWW. 24ª Edição. 2023. Método 4500-F- C	05/06/2025

Legislação de Referência
Valores de referência estabelecidos conforme: VMP 1 - Anexo XX, da Portaria de Consolidação n.º 5/2017, alterado pela Portaria GM/MS n.º 888/2021

Declaração de Conformidade
A presente amostra ATENDE aos padrões estabelecidos pela(o) Anexo XX, da Portaria de Consolidação n.º 5/2017, alterado pela Portaria GM/MS n.º 888/2021, quanto ao(s) parâmetro(s) analisados.

Notas
Legenda mg/L - Miligrama por Litro, U pH - Unidade de pH, uC - Unidades de Cor, UNT - Unidade Nefelométrica de Turbidez, Aus/Pres em 100mL - Presença ou Ausência em 100 mililitros- LQ - Limite de Quantificação, VMP - Valor Máximo Permitido, NA - Não Aplicável, SMWW - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, Observações - Informações sobre o recebimento da amostra: Sem observações. - Os resultados se restringem à amostra analisada e ensaios realizados. - Este laudo somente deve ser reproduzido completo; reprodução de partes requer aprovação escrita da QUIMI QUALI. - Consulte a disponibilidade para fornecer informações adicionais sobre os ensaios (controle de qualidade, validação e cálculo da estimativa da incerteza de medição, certificados e etc). - Se a amostragem foi realizada pela equipe técnica da Quimi Quali, esta foi feita conforme o procedimento POP 015 e SMWW 1060 A/B/C e SMWW 9060 A/B. Conforme NIT-DICLA-057, se a amostragem não foi realizada pela Quimi Quali, as amostras foram analisadas como recebidas. A Quimi Quali não é responsável pelas informações fornecidas pelo cliente, pois estas podem comprometer os resultados. O responsável pela amostragem consta no Dados de Amostragem do Relatório de Ensaio em "Responsável pela Amostragem". - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater - 24th ed. Washington, DC: APHA Press; 2023. - O laboratório QUIMI QUALI não considera a incerteza de medição dos ensaios ao declarar a conformidade com um requisito. - Para o ensaio fluoreto o valor de referência é baseado na Resolução SS 65, de 12/05/2005.

Campinas, 06 de Junho de 2025



Carolina Cione Coppi
CRQ IV 04363311

Codigo de Validação: 17492399666843489E61076FA3FE8207F445DE0D|33959|00012480.2025
Validação: <https://quimiquali.gerencialab.com.br/portal/certificado/>

Identificação do Cliente	
Nome: ÁGUAS DE HOLAMBRA SANEAMENTO SPE LTDA.	CNPJ/CPF: 23122984000189
Telefone: (19) 3802-4528	Email: marcia.pereira@aguasdeholambra.com.br
Endereço: Rua Petúnia - 14	Bairro: Jardim das Tulipas
Cidade/UF: Holambra/SP	CEP: 13825-000
Unidade: Não consta	

Dados da Amostragem	
Ordem de Serviço - Amostra nº: OS04366/2025 - AM00012724/2025	Contrato nº: 00004353/2024
Descrição Ponto Coleta: Torneira Cavalete	Tipo de Amostra: Água Tratada de Abastecimento
Endereço da Coleta: Rua Fresias, 80 - Holambra / SP - CEP: 13825-000	
Data Coleta: 13/06/2025 16:05	Data Recebimento: 13/06/2025 17:43
Tempo: Ensolarado	Chuva na Coleta: Ausente
Chuva nas 24h: Ausente	Vento: Fraco
Temp Ambiente em Campo °C: 24	Responsável pela Amostragem: Quimi Quali
Tipo de Amostragem: Simples	Coletor Responsável: João Ramos Silva
Data Conclusão Amostra: 16/06/2025	

Resultados Analíticos							
Ensaio	Resultado	Unidade	VMP 1	LQ	Incerteza (%)	Referência	Data Análise
Fluoreto	0,8	mg/L	0,6 a 0,8	0,1	3,7	SMWW. 24ª Edição. 2023. Método 4500-F- C	16/06/2025

Legislação de Referência
Valores de referência estabelecidos conforme: VMP 1 - Anexo XX, da Portaria de Consolidação n.º 5/2017, alterado pela Portaria GM/MS n.º 888/2021

Declaração de Conformidade
A presente amostra ATENDE aos padrões estabelecidos pela(o) Anexo XX, da Portaria de Consolidação n.º 5/2017, alterado pela Portaria GM/MS n.º 888/2021, quanto ao(s) parâmetro(s) analisados.

Notas
Legenda mg/L - Miligrama por Litro, U pH - Unidade de pH, uC - Unidades de Cor, UNT - Unidade Nefelométrica de Turbidez, Aus/Pres em 100mL - Presença ou Ausência em 100 mililitros- LQ - Limite de Quantificação, VMP - Valor Máximo Permitido, NA - Não Aplicável, SMWW - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, Observações - Informações sobre o recebimento da amostra: Sem observações. - Os resultados se restringem à amostra analisada e ensaios realizados. - Este laudo somente deve ser reproduzido completo; reprodução de partes requer aprovação escrita da QUIMI QUALI. - Consulte a disponibilidade para fornecer informações adicionais sobre os ensaios (controle de qualidade, validação e cálculo da estimativa da incerteza de medição, certificados e etc). - Se a amostragem foi realizada pela equipe técnica da Quimi Quali, esta foi feita conforme o procedimento POP 015 e SMWW 1060 A/B/C e SMWW 9060 A/B. Conforme NIT-DICLA-057, se a amostragem não foi realizada pela Quimi Quali, as amostras foram analisadas como recebidas. A Quimi Quali não é responsável pelas informações fornecidas pelo cliente, pois estas podem comprometer os resultados. O responsável pela amostragem consta no Dados de Amostragem do Relatório de Ensaio em "Responsável pela Amostragem". - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater - 24th ed. Washington, DC: APHA Press; 2023. - O laboratório QUIMI QUALI não considera a incerteza de medição dos ensaios ao declarar a conformidade com um requisito. - Para o ensaio fluoreto o valor de referência é baseado na Resolução SS 65, de 12/05/2005.

Campinas, 16 de Junho de 2025



Carolina Cione Coppi
CRQ IV 04363311

Código de Validação: 1750104291685078E3952D071CAA8B3C27915E8B|34081|00012724.2025
Validação: <https://quimiquali.gerencialab.com.br/portal/certificado/>

Identificação do Cliente	
Nome: ÁGUAS DE HOLAMBRA SANEAMENTO SPE LTDA.	CNPJ/CPF: 23122984000189
Telefone: (19) 3802-4528	Email: marcia.pereira@aguasdeholambra.com.br
Endereço: Rua Petúnia - 14	Bairro: Jardim das Tulipas
Cidade/UF: Holambra/SP	CEP: 13825-000
Unidade: Não consta	

Dados da Amostragem	
Ordem de Serviço - Amostra nº: OS04366/2025 - AM00012725/2025	Contrato nº: 00004353/2024
Descrição Ponto Coleta: Torneira Cavalete	Tipo de Amostra: Água Tratada de Abastecimento
Endereço da Coleta: R. Luiz de Lima, , 230 - Parque Res. Imigrantes - Holambra / SP - CEP: 13825-000	
Data Coleta: 13/06/2025 15:41	Data Recebimento: 13/06/2025 17:43
Tempo: Ensolarado	Chuva na Coleta: Ausente
Chuva nas 24h: Ausente	Vento: Fraco
Temp Ambiente em Campo °C: 24	Responsável pela Amostragem: Quimi Quali
Tipo de Amostragem: Simples	Coletor Responsável: João Ramos Silva
Data Conclusão Amostra: 16/06/2025	

Resultados Analíticos							
Ensaio	Resultado	Unidade	VMP 1	LQ	Incerteza (%)	Referência	Data Análise
Fluoreto	0,8	mg/L	0,6 a 0,8	0,1	3,7	SMWW. 24ª Edição. 2023. Método 4500-F- C	16/06/2025

Legislação de Referência
Valores de referência estabelecidos conforme: VMP 1 - Anexo XX, da Portaria de Consolidação n.º 5/2017, alterado pela Portaria GM/MS n.º 888/2021

Declaração de Conformidade
A presente amostra ATENDE aos padrões estabelecidos pela(o) Anexo XX, da Portaria de Consolidação n.º 5/2017, alterado pela Portaria GM/MS n.º 888/2021, quanto ao(s) parâmetro(s) analisados.

Notas
Legenda mg/L - Miligrama por Litro, U pH - Unidade de pH, uC - Unidades de Cor, UNT - Unidade Nefelométrica de Turbidez, Aus/Pres em 100mL - Presença ou Ausência em 100 mililitros- LQ - Limite de Quantificação, VMP - Valor Máximo Permitido, NA - Não Aplicável, SMWW - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, Observações - Informações sobre o recebimento da amostra: Sem observações. - Os resultados se restringem à amostra analisada e ensaios realizados. - Este laudo somente deve ser reproduzido completo; reprodução de partes requer aprovação escrita da QUIMI QUALI. - Consulte a disponibilidade para fornecer informações adicionais sobre os ensaios (controle de qualidade, validação e cálculo da estimativa da incerteza de medição, certificados e etc). - Se a amostragem foi realizada pela equipe técnica da Quimi Quali, esta foi feita conforme o procedimento POP 015 e SMWW 1060 A/B/C e SMWW 9060 A/B. Conforme NIT-DICLA-057, se a amostragem não foi realizada pela Quimi Quali, as amostras foram analisadas como recebidas. A Quimi Quali não é responsável pelas informações fornecidas pelo cliente, pois estas podem comprometer os resultados. O responsável pela amostragem consta no Dados de Amostragem do Relatório de Ensaio em "Responsável pela Amostragem". - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater - 24th ed. Washington, DC: APHA Press; 2023. - O laboratório QUIMI QUALI não considera a incerteza de medição dos ensaios ao declarar a conformidade com um requisito. - Para o ensaio fluoreto o valor de referência é baseado na Resolução SS 65, de 12/05/2005. Suplemento do Certificado de Análise 68163/2025, Item que foi alterado: Correção da declaração de conformidade.

Campinas, 17 de Junho de 2025



Carolina Cione Coppi
CRQ IV 04363311

Codigo de Validação: 17501800666851A0E2E8952F731C877507F8524A|34081.5|00012725.2025

Validação: <https://quimiquali.gerenciaiab.com.br/portal/certificado/>

Identificação do Cliente

Nome: ÁGUAS DE HOLAMBRA SANEAMENTO SPE LTDA.	CNPJ/CPF: 23122984000189
Telefone: (19) 3802-4528	Email: marcia.pereira@aguasdeholambra.com.br
Endereço: Rua Petúnia - 14	Bairro: Jardim das Tulipas
Cidade/UF: Holambra/SP	CEP: 13825-000
Unidade: Não consta	

Dados da Amostragem

Ordem de Serviço - Amostra nº: OS04263/2025 - AM00012474/2025	Contrato nº: 00001817/2025
Descrição Ponto Coleta: Cavalete - Aralia 36	Tipo de Amostra: Água Tratada de Abastecimento
Endereço da Coleta: Rua Arália, 36 - Jardim Holanda - Holambra / - CEP: 13825-000	
Data Coleta: 04/06/2025 15:22	Data Recebimento: 04/06/2025 18:59
Tempo: Ensolarado	Chuva na Coleta: Ausente
Chuva nas 24h: Fina	Vento: Fraco
Temp Ambiente em Campo °C: 28	Responsável pela Amostragem: Quimi Quali
Tipo de Amostragem: Simples	Coletor Responsável: Carlos E. G. Penteado
Data Conclusão Amostra: 05/06/2025	

Resultados Analíticos

Ensaio	Resultado	Unidade	VMP 1	LQ	Incerteza (%)	Referência	Data Análise
Coliformes Totais	Ausência	Aus/Pres em 100mL	Ausência	-	-	SMWW. 24ª Edição. 2023. Método 9224 B	04/06/2025

Legislação de Referência

Valores de referência estabelecidos conforme: **VMP 1** - Anexo XX, da Portaria de Consolidação n.º 5/2017, alterado pela Portaria GM/MS n.º 888/2021

Declaração de Conformidade

A presente amostra **ATENDE** aos padrões estabelecidos pela(o) Anexo XX, da Portaria de Consolidação n.º 5/2017, alterado pela Portaria GM/MS n.º 888/2021, quanto ao(s) parâmetro(s) analisados.

Notas

Legenda mg/L - Miligrama por Litro, U pH - Unidade de pH, uC - Unidades de Cor, UNT - Unidade Nefelométrica de Turbidez, Aus/Pres em 100mL - Presença ou Ausência em 100 mililitros- LQ - Limite de Quantificação, VMP - Valor Máximo Permitido, NA - Não Aplicável, SMWW - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, Observações - Informações sobre o recebimento da amostra: Sem observações. - Os resultados se restringem à amostra analisada e ensaios realizados. - Este laudo somente deve ser reproduzido completo; reprodução de partes requer aprovação escrita da QUIMI QUALI. - Consulte a disponibilidade para fornecer informações adicionais sobre os ensaios (controle de qualidade, validação e cálculo da estimativa da incerteza de medição, certificados e etc). - Se a amostragem foi realizada pela equipe técnica da Quimi Quali, esta foi feita conforme o procedimento POP 015 e SMWW 1060 A/B/C e SMWW 9060 A/B. Conforme NIT-DICLA-057, se a amostragem não foi realizada pela Quimi Quali, as amostras foram analisadas como recebidas. A Quimi Quali não é responsável pelas informações fornecidas pelo cliente, pois estas podem comprometer os resultados. O responsável pela amostragem consta no Dados de Amostragem do Relatório de Ensaio em "Responsável pela Amostragem". - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater - 24th ed. Washington, DC: APHA Press; 2023. - O laboratório QUIMI QUALI não considera a incerteza de medição dos ensaios ao declarar a conformidade com um requisito.
--

Campinas, 06 de Junho de 2025



Carolina Cione Coppi
CRQ IV 04363311

Código de Validação: 1749239786684347EAB89C1F3723C8812092F9A7|33956|00012474.2025
Validação: <https://quimiquali.gerencialab.com.br/portal/certificado/>

Identificação do Cliente

Nome: ÁGUAS DE HOLAMBRA SANEAMENTO SPE LTDA.	CNPJ/CPF: 23122984000189
Telefone: (19) 3802-4528	Email: marcia.pereira@aguasdeholambra.com.br
Endereço: Rua Petúnia - 14	Bairro: Jardim das Tulipas
Cidade/UF: Holambra/SP	CEP: 13825-000
Unidade: Não consta	

Dados da Amostragem

Ordem de Serviço - Amostra nº: OS04366/2025 - AM00012776/2025	Contrato nº: 00004353/2024
Descrição Ponto Coleta: Torneira Cavalete	Tipo de Amostra: Água Tratada de Abastecimento
Endereço da Coleta: Rua Antonio Jorge Frade, 38 - - Holambra / SP - CEP: 13825-000	
Data Coleta: 13/06/2025 14:51	Data Recebimento: 13/06/2025 17:43
Tempo: Ensolarado	Chuva na Coleta: Ausente
Chuva nas 24h: Ausente	Vento: Fraco
Temp Ambiente em Campo °C: 24	Responsável pela Amostragem: Quimi Quali
Tipo de Amostragem: Simples	Coletor Responsável: João Ramos Silva
Data Conclusão Amostra: 14/06/2025	

Resultados Analíticos

Ensaio	Resultado	Unidade	VMP 1 LQ	Incerteza (%)	Referência	Data Análise
Coliformes Totais	Ausência	Aus/Pres em 100mL	Ausência	-	SMWW. 24ª Edição. 2023. Método 9224 B	13/06/2025
Escherichia coli	Ausência	Aus/Pres em 100mL	Ausência	-	SMWW. 24ª Edição. 2023. Método 9224 B	13/06/2025

Legislação de Referência

Valores de referência estabelecidos conforme: VMP 1 - Anexo XX, da Portaria de Consolidação n.º 5/2017, alterado pela Portaria GM/MS n.º 888/2021

Declaração de Conformidade

A presente amostra **ATENDE** aos padrões estabelecidos pela(o) Anexo XX, da Portaria de Consolidação n.º 5/2017, alterado pela Portaria GM/MS n.º 888/2021, quanto ao(s) parâmetro(s) analisados.

Notas

Legenda

mg/L - Miligrama por Litro, U pH - Unidade de pH, uC - Unidades de Cor, UNT - Unidade Nefelométrica de Turbidez, Aus/Pres em 100mL - Presença ou Ausência em 100 mililitros- LQ - Limite de Quantificação, VMP - Valor Máximo Permitido, NA - Não Aplicável, SMWW - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater,

Observações

- Informações sobre o recebimento da amostra: Sem observações.
- Os resultados se restringem à amostra analisada e ensaios realizados.
- Este laudo somente deve ser reproduzido completo; reprodução de partes requer aprovação escrita da QUIMI QUALI.
- Consulte a disponibilidade para fornecer informações adicionais sobre os ensaios (controle de qualidade, validação e cálculo da estimativa da incerteza de medição, certificados e etc).
- Se a amostragem foi realizada pela equipe técnica da Quimi Quali, esta foi feita conforme o procedimento POP 015 e SMWW 1060 A/B/C e SMWW 9060 A/B. Conforme NIT-DICLA-057, se a amostragem não foi realizada pela Quimi Quali, as amostras foram analisadas como recebidas. A Quimi Quali não é responsável pelas informações fornecidas pelo cliente, pois estas podem comprometer os resultados. O responsável pela amostragem consta no Dados de Amostragem do Relatório de Ensaios em "Responsável pela Amostragem".
- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater - 24th ed. Washington, DC: APHA Press; 2023.
- O laboratório QUIMI QUALI não considera a incerteza de medição dos ensaios ao declarar a conformidade com um requisito.

Campinas, 16 de Junho de 2025



Carolina Cione Coppi
CRQ IV 04363311

Código de Validação: 175010488068507B3027B9BA52169AF9E2542A01|34107|00012776.2025

Validação: <https://quimiquali.gerencialab.com.br/portal/certificado/>

Identificação do Cliente	
Nome: ÁGUAS DE HOLAMBRA SANEAMENTO SPE LTDA.	CNPJ/CPF: 23122984000189
Telefone: (19) 3802-4528	Email: marcia.pereira@aguasdeholambra.com.br
Endereço: Rua Petúnia - 14	Bairro: Jardim das Tulipas
Cidade/UF: Holambra/SP	CEP: 13825-000
Unidade: Não consta	

Dados da Amostragem	
Ordem de Serviço - Amostra nº: OS04263/2025 - AM00012479/2025	Contrato nº: 00001817/2025
Descrição Ponto Coleta: Cavalete	Tipo de Amostra: Água Tratada de Abastecimento
Endereço da Coleta: Rua Jacaranda, 97 - - Holambra / - CEP: 13825-000	
Data Coleta: 04/06/2025 15:59	Data Recebimento: 04/06/2025 18:59
Tempo: Ensolarado	Chuva na Coleta: Ausente
Chuva nas 24h: Fina	Vento: Fraco
Temp Ambiente em Campo °C: 28	Responsável pela Amostragem: Quimi Quali
Tipo de Amostragem: Simples	Coletor Responsável: Carlos E. G. Penteado
Data Conclusão Amostra: 05/06/2025	

Resultados Analíticos							
Ensaio	Resultado	Unidade	VMP 1	LQ	Incerteza (%)	Referência	Data Análise
Fluoreto	0,7	mg/L	0,6 a 0,8	0,1	3,7	SMWW. 24ª Edição. 2023. Método 4500-F- C	05/06/2025

Legislação de Referência
Valores de referência estabelecidos conforme: VMP 1 - Anexo XX, da Portaria de Consolidação n.º 5/2017, alterado pela Portaria GM/MS n.º 888/2021

Declaração de Conformidade
A presente amostra ATENDE aos padrões estabelecidos pela(o) Anexo XX, da Portaria de Consolidação n.º 5/2017, alterado pela Portaria GM/MS n.º 888/2021, quanto ao(s) parâmetro(s) analisados.

Notas
Legenda mg/L - Miligrama por Litro, U pH - Unidade de pH, uC - Unidades de Cor, UNT - Unidade Nefelométrica de Turbidez, Aus/Pres em 100mL - Presença ou Ausência em 100 mililitros- LQ - Limite de Quantificação, VMP - Valor Máximo Permitido, NA - Não Aplicável, SMWW - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, Observações - Informações sobre o recebimento da amostra: Sem observações. - Os resultados se restringem à amostra analisada e ensaios realizados. - Este laudo somente deve ser reproduzido completo; reprodução de partes requer aprovação escrita da QUIMI QUALI. - Consulte a disponibilidade para fornecer informações adicionais sobre os ensaios (controle de qualidade, validação e cálculo da estimativa da incerteza de medição, certificados e etc). - Se a amostragem foi realizada pela equipe técnica da Quimi Quali, esta foi feita conforme o procedimento POP 015 e SMWW 1060 A/B/C e SMWW 9060 A/B. Conforme NIT-DICLA-057, se a amostragem não foi realizada pela Quimi Quali, as amostras foram analisadas como recebidas. A Quimi Quali não é responsável pelas informações fornecidas pelo cliente, pois estas podem comprometer os resultados. O responsável pela amostragem consta no Dados de Amostragem do Relatório de Ensaio em "Responsável pela Amostragem". - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater - 24th ed. Washington, DC: APHA Press; 2023. - O laboratório QUIMI QUALI não considera a incerteza de medição dos ensaios ao declarar a conformidade com um requisito. - Para o ensaio fluoreto o valor de referência é baseado na Resolução SS 65, de 12/05/2005.

Campinas, 06 de Junho de 2025



Carolina Cione Coppi
CRQ IV 04363311

Código de Validação: 17492399386843488263DE25D21A65289A7C4D8E|33958.5|00012479.2025
Validação: <https://quimiquali.gerencialab.com.br/portal/certificado/>

